

# SolidSoft

Receveur de douche

UNE  
SENSATION  
UNIQUE  
SOUS VOS  
PIEDS



# IL S'ADAPTE À LA PRESSION

*Après une journée de dur labeur, cette sensation sous les pieds est un véritable luxe. Soft exerce un effet relaxant immédiat car il s'adapte à l'empreinte de vos pas sur cette surface chaude et souple. Les gouttes tombent silencieuses sur le soft et donnent la touche musicale parfaite à cette ambiance de relax et de confort dont vous avez tellement besoin.*




**SolidSoft**

# QU'EST-CE QUE C'EST **SOLID SOFT?**



*Le nouveau concept Softest, développé en collaboration avec Bayer Matériel Science, utilise un matériau flexible de nouvelle génération que ne pourra que vos surprendre tant son contact est agréable. Outre sa texture et ses couleurs à la fois séduisantes et authentiques, cette véritable innovation se dévoile lorsque l'on y pose le pied: une véritable sensation de plaisir, une promenade sur la plage, du sable humide sous vos pieds.*



# SolidSoft



Receveur souple



Anti-bactérien




Anti-dérapant Classe 2



Résistant aux ultraviolets



Siphon amovible



Épaisseur 3 cm



10 ans de garantie



SolidSoft s'adapte à la pression

De par sa souplesse, SolidSoft s'adapte à l'empreinte de vos pas sur sa surface et vous garanti ainsi un poids mieux amorti et une meilleure préservation des articulations. Il est donc adapté pour les P.M.R.



SolidSoft est chaud au toucher et silencieux

Fini la sensation de froid sous les pieds! SolidSoft possède un toucher incroyablement doux et chaud. Mais il est aussi silencieux: sa surface amorti en effet le son des gouttes d'eau qui tombent.



SolidSoft est facile à transporter



SolidSoft est emballé dans une boîte très facile à manipuler; le produit peut être ainsi chargé, transporté et manipulé, aisément et simplement par une seule personne.



SolidSoft est facile à poser


Il s'installe rapidement de manière propre et simple, d'où l'économie de temps et la réduction de coût. SolidSoft est compatible avec tous les types de cloisons. Voir l'installation sur: [www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com)

## DIMENSIONS



Valeur de la distance C:

38 cm pour les receveurs d'une largeur de 70 et 90 cm  
43 cm pour les receveurs d'une largeur de 80 et 100 cm  
Receveur de douche carré avec bonde centré



Les découpes sur mesure ne sont pas un problème

Vous pouvez solliciter des découpes spéciales pour respecter les angles de mur.

## COULEURS







# SolidSoft

Certifié pour:



---

## PROPRIÉTÉ DU MATÉRIAU

### TRAITEMENT ANTI- DÉRAPANT:

Ce receveur possède une puissante capacité anti-dérapante, vu qu'il est doté du CERTIFICAT "CLASSE 2" selon la norme UNE-ENV- 12633-2002 ANNEXE A (ENAC) qui permet de se doucher en toute sécurité.

### ANTIBACTÉRIEN:

La structure moléculaire fermée empêche la formation et la prolifération de germes, ce qui rend le produit hautement résistant au vieillissement. Il a passé avec succès l'essai mené conformément aux normes ISO 22196:2011 et ISO 846:1997.

### RÉSISTANT AUX UV :

Solidsoft est hautement résistant à la lumière et au vieillissement. L'essai a été homologué selon la norme UNE EN 263.

### RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES ET D'ENTRETIEN MÉNAGER:

SolidSoft a passé avec succès les essais de résistance aux produits chimiques et aux taches conformément à la norme UNE EN 14527 et a été évalué comme étant apte à l'utilisation de produits habituels sur sa surface dans l'environnement de bain.

SolidSoft est un receveur de douche unique, un produit breveté par Solid Soft Tray (Brevet N° PCT/ES2013/070056), fabriqué en polyuréthane de basse densité soumis à un procédé de haute pression, ce qui lui confère une couche externe extrêmement résistante à l'eau et dotée d'excellentes propriétés antidérapantes. La surface présente un aspect imitation ardoise naturelle.

SolidSoft a passé avec succès tous les essais de laboratoire exigés par la norme UNE EN 14527 et les résultats ont été certifiés par AIDIMA.


---

## POIDS


SolidSoft est très léger. Le receveur 70x140 cm pèse environ 7 Kg et le format plus grand 100x206 cm pèse 15 kg.

---

## MONTAGE



Encastré




Au sol




Voir l'installation sur: [www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com)

---

## ACCESSOIRES



Grille SolidSoft  
En acier inox. et option  
grille couleur receveur



Bonde SolidSoft.  
Hauteur: 6cm.





# SolidSoft

[www.solidsoft-tray.com](http://www.solidsoft-tray.com)

34, Rue Geoffroy St. Hilaire  
75005 Paris - France  
Tél.: 01 47 07 29 39  
Fax: 01 47 07 32 10  
[france@solidsoft-tray.com](mailto:france@solidsoft-tray.com)